Stand 10/21

Ausschreibungstext Leaf Basic Innenset



Pos.	Stück	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Leaf Basic Innenset Das Leaf Basic Innenset (Modul 3/3) besteht aus der Innenblende und der Kartusche mit Filter, Keramikblöcken und Ventilator sowie Trafo und Steuerungseinheit. Die Steuerungseinheit bietet WLAN und Sensoren für Luftfeuchte und Lufttemperatur. Es hat die SEV Energie- Effizienzklasse A+. Die Innenblende mit geringem Wandabstand ist aus hochwertigem, UV-stabilem Kunststoff und streich- und tapezierbar. Die Bedienung erfolgt über ein Smartphone mit der Leaf Ventilation App – erhältlich in den App- / Playstores von Android und Apple IOs.		
		Technische Daten Energieeffizienzklasse: A+ Maximaler Wärmebereitstellungsgrad: 94 % (DIN 13141-8) Referenz Wärmebereitstellungsgrad: 85 % (DIN 13141-8) Volumenstrom: 20 / 35 / 50 m³/h Spannungsversorgung: 230 V DC Spezifische Leistungsaufnahme: 0,10 W/m³/h Schutzart: IPX0 Leistungsaufnahme (Gerätepaar): 5,2 W Schallleistungspegel (20m³/h): 49 dB(A) Normschallpegeldifferenz: 38 dB (offene Blende) Normschallpegeldifferenz: 46 dB (geschl. Blende) Betriebstemperaturen: -20 bis 45 °C Max. Förderleistung: 50 m³/h Abmessungen Innenblende: 240 x 240 x 57 mm Fabrikat: Leaf Ventilation Typ: Leaf Basic Innenset BestNr.: 700308 Zu verwenden in Verbindung mit: 700322 Rohbauset 700315 Aussenset		